







Rev C/4










LHS-14-XXX-C-III-ST




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-17-30-C-III-ST






LHS-17-XXX-C-III




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-17-XXX-C-III-ST







LHS-20-XXX-C-III




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-20-XXX-C-III-ST









L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸




L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸






L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
 L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-32-XXX-C-III-ST





L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-40-XXX-C-III-ST